

GAPHE HAYANGE

FORMATION LIGHTROOM

CONTENU



- Séance 1 : concept Lightroom et importation des images
- Séance 2 : gestion de la bibliothèque
- Séance 3 : Développement des fichiers
- Séance 4 : Impression, galerie Web, diaporama + TP grandeur nature
 - TOTAL 8H de cours



Bibliothè
quedéveloppe
mentWebProcesseur
d'imagesBase de donnéesImpressi
onDiapora
ma

- Lightroom possède une architecture modulaire autour de deux élements centraux que sont :
 - Le processeur d'images dont la fonction est de permettre de travailler sur de multiples format de données en entrée et en sortie , TIFF, JPG, PSD, DNG, + de 150 format raw différents
 - La base de données qui référence les données relatives à toutes les images

- Chacun des 5 modules travaillent en utilisant ces deux modules qui représentent le cœur du système.
 - Le module bibliothèque : permet la gestion du stock d'images depuis l'importation, l'indexation, la notation.
 - Le module développement : permet de corriger les images sur de multiples paramètres, balance des blancs, couleur,contraste saturation, Noir et blanc, convertisseur Raw

- Le module diaporama : permet de réaliser des diaporamas simples destinés essentiellement à la présentation des images.
- Le module web : permet la génération d'un site web permettant la navigation dans une galerie en ligne.
- Le module d'impression : permet la création de planches contact, de paramétrer finement les sorties imprimante, de gérer les couleurs d'impression

- Le module Livres: permet de réaliser des livres photos soit sous Pdf soit tirer chez un prestataire
- Le module carte : utilise les coordonnées GPS afin de positionner les photos sur des cartes google maps.

 Concepts Lightroom : notion de méta données :

Base de données



- Cette méthode travail à un nombre important d'avantages :
 - Tous les traitements faits à Lithroom sont non destructifs
 - L'image de départ n'est physiquement pas altérées
 - La même image retravaillée différemment ne prend pas plusieurs de la place sur le disque dur



- Une fois les images importées dans Lightroom, toutes les manipulations visant à déplacer physiquement les fichiers doit se faire par l'outil car sinon on perd le lien à le fichier physique.
- Récréer une image à partir d'une autre doit même avec photoshop doit se faire par l'intémédiaire de Lightroom ceci afin de référence automatiquement la nouvelle image

Panneau supérieur



Fenêtre principale





- Fenêtre principale : les images s'affichent dans cette fenêtre selon différents modes grilles, loupe, comparaison
- Barre d'outil : elle est commune à chaque module de Lightroom
- Panneau de droite : essentiellement des outils pour la correction des images et la gestion des méta données
- Panneau de gauche : essentiellement orienté vers l'importation et la navigation dans la bibliothèque

 Film Fixe : quelque soit le module de Lightroom en cours d'utilisation, l'image en cours de travail est présentée en surbrillance. Ce panneau donne accès aux autres images de la sélection permettant par exemple de copier une correction d'une image vers une autre ou des autres.

Etapes préliminaires Création d'un catalogue



- On peut créer autant de catalogue qu'on le veut, il n'y a pas des limitations. Par contre, il est nécessaire pour une bonne gestion d'avoir une ligne de conduite claire et rigoureuse
- Il faut prévoir une sauvegarde double pour chaque catalogue comprenant :
 - La sauvegarde de la base lightroom
 - La sauvegarde des images physiques

Etapes préliminaires Création d'un catalogue



Disque Dur externe



À prévoir externe à ligthhroom

Etapes préliminaires Création d'un catalogue



- Fichier/nouveau catalogue, mettre un nom de catalogue
- Nota : à chaque fois que l'on change de catalogue, Lightroom se relance avec ce dernier.
- Menu Edition paramètres du catalogue
 - Fréquence de sauvegarde (mettre plutôt à chaque démarrage



Menu édition/paramètres catalogue

General Gestion des fich	ers Métadonnées
Informations	
Employee	
Emplacem	ent : P: (Catalogue videos (videos
Nom du fic	nier : Videos.lrcat
Date de créa	tion: 29/05/2014
Dernièr <mark>e sauve</mark> ga	rde :
Dernière optimisatio	n le :
т	aille: 1,34 Mo
Sauvegarde Sauvegarder le cata	logue : Une fois par semaine, à la fermeture de Lightroom 🔹

Important option de sauvegarde



Paramètres du catalogue
Général Gestion des fichiers Métadonnées
Mémoire cache de l'aperçu
Taille totale : 10 Mo
Taille d'aperçu standard : 1440 pixels 🔻
Qualité de l'aperçu : Moyenne 🔻
Supprimer systématiquement les aperçus 1:1 : Après 30 jours 🔻
Aperçus dynamiques
Taille totale : 0 octets
Numéros de séquence d'importation
Numéro d'importation : 1 Photos importées : 0
OK Annuler



Paramètres du catalogue	
Général Gestion des fichiers Métadonnées	
Edition	ées des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions opement dans les métadonnées dans les fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD ications au format XMP dans les fichiers annexes ifications effectuées dans Lightroom ne sont pas systématiquement visibles dans d'autres applications. s coordonnées GPS pour fournir des suggestions d'adresse codage inversé lorsque les champs d'emplacement sont vides nu heure dans des fichiers Raw propriétaires. OK Annuler
Paramètres du catalogue Général Gestion des fichiers Edition Edition Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Image: Composer des suggestions au format XMP dans les fichiers annexes Avertissement :les modifications effectuées dans Lightroom ne sont pas systématiquement visibles dans d'autres applications. Géocodage inversé Activer le géocodage inversé des coordonnées GPS pour fournir des suggestions d'adresse Image: EXIF Ecrire les modifications de date ou heure dans des fichiers Raw propriétaires. Image: OK Annulei	Effacer toutes les listes de suggestions
Paramètres du catalogue Général Gestion des fichiers Edition Edition Image: Control of the state of th	JPEG, TIFF, PNG et PSD
Ecrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes	es des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions ement dans les métadonnées dans les fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD ations au format XMP dans les fichiers annexes cations effectuées dans Lightroom ne sont pas systématiquement visibles dans d'autres applications. coordonnées GPS pour fournir des suggestions d'adresse odage inversé lorsque les champs d'emplacement sont vides heure dans des fichiers Raw propriétaires. OK Annuler
Paramètres du catalogue Général Gestion des fichiers Édition Edition Ø Proposer des suggestions à partir des valeurs récemment saisies Effacer toutes les listes de suggestions Ø Indure les paramètres de développement dans les métadonnées dans les fichiers JPEG, TIFF, PNG et PSD Ecrire automatiquement les modifications au format XMP dans les fichiers annexes Avertissement : les modifications effectuées dans Lightroom ne sont pos systématiquement visibles dans d'autres applications. Géocodage inversé Ø Activer le géocodage inversé des coordonnées GPS pour fournir des suggestions d'adresse Ø Exporter des suggestions de géocodage inversé lorsque les champs d'emplacement sont vides EXIF Ecrire les modifications de date ou heure dans des fichiers Raw propriétaires. OK Annuler	
Géocodage inversé	
Activer le géocodage inversé des coordonnées GPS pour fournir des suggestions	d'adresse
Exporter des suggestions de géocodage inversé lorsque les champs d'emplaceme	nt sont vides
EXIF	
Ecrire les modifications de date ou heure dans des fichiers Raw propriétaires.	
	OK Annuler

Etapes préliminaires Préférences du catalogue



ences	s
iénér;	al Paramètres prédéfinis Edition externe Gestion des fichiers Interface
	Paramètres : 📝 Afficher l'écran de démarrage au cours de l'initialisation
	Vérifier automatiquement les mises à jour
Cata	alogue par défaut
	Au démarrage, charger ce catalogue : Charger le catalogue le plus récent
Opti	ions d'importation
E	
	Sélectionner la collection "Importation en cours/précédente" lors de l'importation
E	Ignorer les noms de dossiers générés par l'appareil photo
	7 Traiter séparément les fichiers combinés RAW+JPEG
Sons	s d'exécution
	Une fois l'importation des photos terminée, lire : Pas de son 🔹
1	Lorsque le transfert en mode connecté est terminé, lire : Pas de son Configurer les sons système
	Une fois l'exportation des photos terminée, lire : Pas de son
Le	e jeu de sons système contrôle les sons joués pour chaque type d'événement.
Terri	
11141	
	Reiniualiser tous les messages d'averussement
Para	amètres du catalogue
0	Pertains paramètres dépendent du catalogue et en Epitio alisson pour offectuer un zoom Aller à Paramètres du catalogue



érences		
Général Para	amètres prédéfinis Edition externe Gestion des fichiers Interface	
Paramètres de	de développement par défaut	
Appliqu	quer les réglages de tons automatiques	
Appliqu	quer le mélange automatique lors de la conversion initiale en noir et blan	ic
Valeur:	rs par défaut spécifiques au numéro de série de l'appareil photo	
Valeur:	rs par défaut spécifiques au paramètre ISO de l'appareil photo	
	Réinitialiser tous les paramètres	de développement par défaut
Emplacement	د	
Stocke	er les paramètres prédéfinis avec ce catalogue	Afficher le dossier des paramètres prédéfinis Lightroom
	Rétablir les modèles de nom de fichier Restaurer les paramètres prédéfinis de filtres de bibliothèque Restaurer les paramètres prédéfinis de disposition automatique Restaurer les paramètres p	Rétablir les modèles de texte Restaurer les paramètres prédéfinis de libellé de couleur Restaurer les paramètres prédéfinis de style du texte prédéfinis de réglage local
	Faire glisser pour e	ffectuer un zoom
Redémarrer	r Lightroom	OK Annuler



rences		
Général Paramètres prédéfir	is Edition externe Gest	ion des fichiers Interface
Modifier dans Adobe Photoshop	CS5	
Format de fichier :	TIFF 🔻	L'espace colorimétrique ProPhoto RVB 16 bits est recommandé pour préserver les détails des couleurs de Lightroom.
Espace colorimétrique :	ProPhoto RVB 👻	
Profondeur :	16 bits/composant 🔻	< Définition de type de
Résolution :	240	Fichier à l'import LR
Compression :	ZIP 🔹	
Editeur externe supplémentaire		
Paramètre prédéfini :	Personnalisé	•
Application :	Silver Efex Pro 2.exe	Sélectionner Effacer
Format de fichier :		L'espace colorimétrique sRVB ne peut pas inclure toute la gamme des couleurs disponibles dans Lightroom.
Espace colorimétrique :	sRVB 👻	
Profondeur :	16 bits/composant 💌	
Résolution :	240	
Compression :	Sans 🔻	
Empiler avec l'original		
	Empiler avec l'original	
Modifier en externe la dénomina Modèle :	tion de fichier : IMG_0002 Mo	Faire glisser pour effectuer un zoom
Texte personnalisé :		Numéro de début ;
Redémarrer Lightroom		OK Annuler



Préférences	
Général Paramètres prédéfinis Edition externe Gestion des fichiers Interface	
Importer les fichiers DNG	
Extension de fichier : dng 🔹	
Compatibilité : Camera Raw 5.4 et supérieures 🔹	
Aperçu JPEG : Taille moyenne	
 Incorporer les données de chargement rapide Incorporer le fichier brut d'origine 	
Lecture des métadonnées	
 Traiter `.' comme un séparateur de mot-clé Traiter `/' comme un séparateur de mot-clé Traiter `/' comme un séparateur de mot-clé En important ou lisant des métadonnées, Lightroom reconnaît les mots-clés séparés par un point ou une barre oblique (inverse ou non) dans la hiérarchie des mots-clés au lieu de mots-clés bruts. La barre verticale est reconnue comme séparateur hiérarchique. 	
Génération de nom de fichier Traiter les caractères suivants comme des caractères interdits : /: *? * < > ¥ ▼ Remplacer les caractères de nom de fichier interdits par : Des tirets (-) ▼	
Si un nom de fichier contient un espace : Le laisser en l'état 🔹	
Paramètres de la mémoire cache Camera Raw	
Emplacement : C:/Users/PROPRIETAIRE/AppData/Local/Adobe/CameraRaw/Cache/	Sélectionner
Taille maximale : 1,0 Go	Purger la mémoire cache
Paramètres de la mémoire cache vidéo Faire glisser pour effectuer un zoom	
✓ Limiter la taille de la mémoire cache vidéo Taille maximale : 3,0 Go	Purger la mémoire cache
Redémarrer Lightroom	OK Annuler



érences	
Général Paramètres prédéfinis Edition	xterne Gestion des fichiers Interface
Panneaux	
Marques de fin : Aucun (par déf	ut) Taille de la police : Automatique (par défaut)
Eclairage de fond	
Couleur de trame : Noir (par défau) Viveau d'intensité : 80 % (par défaut) Viveau d'intensité :
Arrière-plan	
F	nêtre principale Fenêtre secondaire
Couleur de fond : Gris for	cé 🔹 🗸 Gris moyen (par défaut) 🔻
Texture : Sans	▼ Sans ▼
Farris de sus di	
Entree de mot-cie	
Separer les mots-cles par : Virgule:	te dans le champ Etiquettes de mots-clés
Film fixe	
Afficher les notes et les marquage	Afficher les photos dans le navigateur au passage de la souris
Afficher les badges	Afficher les info-bulles des photos
Afficher les nombres de piles	
Peaufinages	
Centrer le point diqué en zoom av	ant Ditiliser les préférences système pour le lissage de police
	Remarque : les modifications de rolice pronont effet ou redémerrans de Lightroom. Remarque : les modifications de rolice pronont effet ou redémerrans de Lightroom. Faire glisser pour effectuer un zoom
Redémarrer Lightroom	OK Annuler



- Général : ne rien changer sauf éventuellement l'option de demander le catalogue à charger au démarrage
- Paramètres prédéfinis : possiblité d'utiliser des corrections automatiques au chargement, tons automatique, ou bien des paramètres que l'on peut prédéfinir en fonction du numéro de série du boitier
- Importer : cocher ignorer les dossiers crées par l'appareil photo
- Editeur externe : si photoshop est installé sur le pc, il l'enrgistre automatiquement, on peut paramétrer comment le fichier est ouvert ex : un fichier raw sera converti en Tiff 16 en intégrant les corrections de Lightroom. On peut aussi donner la ligne de commande pour lancer un autre éditeur the GIMP
- Gestion de fichier : cocher , / pour les méta données
- Interfaces : cocher centrer le point zoom avant (pratique)



CHAPITRE 1 : IMPORTATION DES PHOTOS DANS Lightroom

- On peut importer des photos depuis plusieurs sources différentes :
 - Carte mémoire
 - Appareil photo
 - Photos présentent sur le disque dur
- Opérations possibles :
 - Copier les images en les déplaçant
 - Copier les images en les déplaçant et en faisant une sauvegarde supplémentaire sur une autre disque
 - Importer dans Lightroom sans déplacer les images
 - Renommer les fichiers, créer automatiquement des répertoires par date
 - Attribuer des métas données
 - Demander un développement par défaut des images



Chapitre 1 : Importation d'images

Destination



Chapitre 1 : importation des photos



- Dans le cas précédent, on va copier les images sous mes document\copie image, dans un sous dossier image formation.
- On refuse l'import de doublons
- On copie en sauvegarde supplémentaire sur le répertoire sauvegardes de téléchargement
- Le nom du fichier reste inchangé
- Pas de méta données , pas de développement particulier
- Aperçu standard

Chapitre 1 : Importation des photos

raw2013-2014 - Adobe Photoshop Lightroom - Bibliothèque

Eichier Edition Bibliothèque Photo Métadonnées Affichage Fenêtre Aide





CHAPITRE 1 : Importation des photos

- Ligne toutes les photos , on voit qu'on a deux photos au total dans la base de données
- Ligne importation précédente, on voit les deux que l'on vient d'importer
- Dans dossier on voit un dossier supplémentaire importation formation avec deux photos
- Si essaye d'importer des doublons, Lightroom montrera ou se trouve les images dans la Base de données



Chapitre I : Importation d'images



		,	Editeur de modèles de no	m de fichier	
	 Importation ava 	ncees :			
	-		Paramètre prédéfini :	Nom du fichier - Séquence	•
	-Renomn	nage des	Exemple :	_MG_4417-1.CR2	
Eichier Edition Eiblicthique Ehoto Mita	tories gifchag legter Apt	0 10	{Nom de fichier»}-{	[Nº de séquence (1)»}	
DE L2(EOS_DIGITAL) : Toures les phonos	Copier assformed DNG Copier 1 and 1	Disque Primaire (F) :			
▼ Source Pérphériques √ Ejecter après fir	+ Taxes is photos . Nouvel o photos . Douvel o photos . Douvel o destination .	Gestion des fichiers 🔻	Nom de l'image		
LXEOS_DIGTAU		Crier des sperços dynamiques Vite pas imponter les élements doublons	7	Nom de fichier 🔹	Insérer
 Disquelocal (C) Nouveau nom (E) 		Criéer uite seconde copie sur : Cri loses 1 par. I Sacregardes de triéchargement	Numérotation		
Disque Primaire (Fz) Seagate Backsp Plus Drive (Gz)	20430, 20430, 20430, 20430, 20430,	Renormer le fichier		Nº d'importation (1)	Insérer
DATA SAVE(K) EOS_DIGITAL(L)		North Month Scher-Stat. 8		Nº d'image (1) 🔹	Insérer
4		Numéro de sébut. 1 Enteroixes: Lasseren féxe 🛛		Nº de séquence (1) 🔹	Insérer
		MG_HRUGRS	Autres informations		
	16 16 16 14 14	Param. developpement, Saas (7) Véradorméer, Saas (8)		Date (AAAA) 🔻	Insérer
		Woode		Dimensions -	Insérer
		t, Destination ▼	Personnalisé		
	11 1 1 1	Dens le sous dosser Organite Dess un dosser		Nom de la prise de vue	Insérer
		Disquehocal (C) SD-191 Go K Nouveau nom(E) 441 (SD-06 K		Texte personnalisé	Insérer
Dribens/Doctors	👬 🖬 Santalisa Balantisa Tipe: Konduk	ier : Vorsten Discue Primaire (P) 2013ario V			
La sheet rate	Pramities précifies d'importations : San #	And			Terminer

Chapitre I : Importation d'images





Chapitre I : importation des images

• Supposons qu'on applique un développement de type sépia au chargement





Chapitre I : Importation des photos

• Ajout de métadonnées : Champs IPTC

uveau paramètre prédéfini de métadonnées				
Nom du paramètre prédéfini : Paramèt	re prédéfini sans titre			
Paramètre prédéfini : Personna	isé 🔹			
▼				
Nom de la copie				
Note				
Libellé				
Légende				
▼ 🔲 Informations sur l'appareil				
Commentaire utilisateur				
GPS				
Elévation				
Direction				
Contenu IPTC				
Titre				
Code de sujet IPTC				
Categorie				
Autres categories				
V Copyright IPTC				
Copyright				
Etat du copyright	Indéterminé 🔹 🗖			
Condit. d'utilis.				
URL info copyriaht				
Tout sélectionner Ne rien sélectionr	er Sélect. métad. entrées Créer Annuler			



Chapitre 2 : Gestion de la bibliothèque

- Les fonctionnalités de Lightroom permettent une gestion très efficace d'un stock de photos important
 - Possibilité de faire un éditing rapide et efficace basé sur des notations, des libellés de couleur et des status
 - Recherches multiples basées sur : les données exif, les métas données, les motclés
 - Création de collection et de hiérarchie de mots-clés

Chapitre 2 : l'éditing



- Il s'agît de trier des photos qui viennent d'être importées :
 - Mode de visualisation : mode grille , on y voit toutes les images sous la forme de vignettes
 - Mode loupe : grossissement de l'image selon un ratio paramétrable
 - Mode comparaison : pour comparer deux images entre-elles.
 - Mode d'ensemble pour faire afficher un ensemble d'images


Chapitre 2: L'éditing mode grille

-

Lightroom

Bibliothèque | Développement | Diaporama | Impression | Web

► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 \$	Filtre de bibliothèque :	Texte Attribut	Métadonnées Sans	Filtre personnalisé 🗘
 ▼ Catalogue Toutes les photos Collection rapide + Importation précédente 70 				
▼ Dossiers +, I BOOT(C) 182/613Ge ▼	∿ ★★★★ ≡ €	\$ ★★★★ = €	S ★★★★ = d	lo ★★★★ = e ²
Importation Formation 71	S Canon EOS 20D	6 Canon EOS 20D	Z Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D
 ▼ Collections ↓ Collections dynamiques ↓ Cinq étoiles ↓ Mois dernier ↓ Mois dernier ↓ Récemment modifié ↓ Rouge ↓ Sans mots-clés 	₽ ***** *****			
Importer Exporter		\ddot{a} (\ddot{a}) Tripar: He	eure de capture 💲	Vignettes 🗸 🗸
1 2 /71 photos / 1 sélection	née(s) / 20100103-Senegal F	Filtre: 🦿 🗘 🖓 👌 ≥ 🛧 🗲	***	Filtre personnalisé
📷 💶 🔤 🚺 🔝 🍰 🚟		💴 🔝 🛃 🛃 😹		

w



Chapitre 2: L'éditing mode grille

- Sur chaque vignette figure une information qui est paramétrable, on y voit le nombre d'étoile, le drapeau acceptée, rejetée le boitier.
- Ces informations sont paramétrable dans le menu affichage/options d'affichage
- On voit aussi si l'image a des méta données ou bien si une correction est appliquée sur cette dernière.



Chapitre 2 : L'éditing en mode grille options d'affichag

initiate 20	upe		
Afficher les extras de	grille : Cellules rédui	tes	
Options			
V Afficher les élément	ts cliquables au passage de l	a souris seulement	
Colorer les cellules d	de la grille avec des couleurs	de libellé	20 % (par défaut)
Afficher les info-bul	les d'information sur les ima <u>c</u>	jes	
Icônes des cellules			
Marqueurs			Métadonnées non enregistrées
Badges de vignette			Marqueurs de collection rapide
Cellules réduites - Extra	as a		
Vuméro d'index	Libellé supérieur :	Nom de la copi	e ou nom du fichier de référence
Rotation	✓ Libellé inférieur :	Note et libellé	
Cellules agrandies - Ext	tras		
Afficher l'en-tête av	/ec libellés :		Par défaut
Numéro d'inde	ex	•	Nom de la copie ou nom du fichier de référence
Dimensions re	cadrées		Extension de fichier
🔽 Afficher le pied de s	ago de pote		
Amoner ie pied de p	hage de note		
Teach was to like			



Chapitre 2 editing mode loupe

Lightroom

Bibliothèque | Développement | Diaporama | Impression | Web





Chapitre 2 : Editing mode comparaison

Lightroom Bibliothèque | Développement | Diaporama | Impression | Web Sélectionner Candidat × **** × X **** × Comparaison : Synchroniser T /71 photos / 2 sélectionnée(s) / 20100103-Senegal * * * * * Filtre personnalisé 😫 Filtre : 10 1 1.5



4

Lightroom

Bibliothèque | Développement | Diaporama | Impression | Web





Chapitre 2: Editing modes de notation

• Utlisation du drapeau Marquée, rejetée, neutre

Lightroom			Bibliothèque	Développement Diapor	ama Impression Web
Filtre de bibliothèque	:	Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé 🕏
	Ouvrir en mode Loupe Ouvrir dans l'ensemble Verrouiller sur la seconde fenêtre				
© ★★★★ ■	Afficher dans l'Explorateur Afficher dans le dossier de la bibliothèque Afficher dans la collection	★★★★ = ¢		S ★★★★ = ∅	
Canon EOS 20D	Modifier dans	▶ OS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D
	Définir le marqueur Définir la note Définir les libellés des couleurs Ajouter un mot-clé de raccourci Ajouter à la collection rapide	 ✓ Marquée Neutre Rejetée 			
	Empilement Créer une copie virtuelle				
\$ ★★★★ ■	Paramètres de développement Paramètres prédéfinis des métadonnées	★★★★ = e	\$ ★★★★ = €	\$ ★★★★ ■ €	\$ ★★★★ = ₽
	Rotation antihoraire Rotation horaire	apture 🗧	Vignettes ——————————————————————————————————		-
1 2	Métadonnées	100103-Senegal Fi	tre: $\langle \langle \rangle \langle \rangle \ge A A$	***	Filtre personnalisé 💲
😂 💶 🔜 🚦	Exporter Supprimer la photo		M 🔝 🛃 🛃 😹		
	Options d'affichage				



Chapitre 2: Editing modes de notation

Lightroom			Bibliothèque D	Véveloppement Diapora	ma Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé 🗘
ⓑ ★★★★★ ≡ ↩	\$ ★★★★ = ₽	$(\Rightarrow \star \star \star \star = \emptyset$	\$ ★★★★ = €	╚> ★★★★ ≡ €	ⓑ ★★★★ ≡ ₽
7 Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D	9 Canon EOS 20D	10 Canon EOS 20D	11 Canon EOS 20D	12 Canon EOS 20D
	× Image grisee car				
७ ★★★★ ≡ ₽	S ★★ ★rejetée ₽	S ★★★★ = €	© ★★★★ = ₽	© ★★★★ ≡ € ¹	╚★★★★ ■ ୰
13 Canon EOS 20D	14 Canon EOS 20D	15 Canon EOS 20D	16 Canon EOS 20D	17 Canon EOS 20D	18 Canon EOS 20D
	💼 (a) Tri par : H	eure de capture 💠	Vignettes		
<u>1</u> 2 ** + +	/71 photos / 1 sélectionnée	e(s) / Senegal-christine-2 Filt	$re: \langle \langle \langle \rangle \rangle \ge \bigstar \bigstar$	***	Filtre personnalisé 😫
🔜 🔜 🔜 🚺	I 🔮 💴 🧝 🚥 🖬		22 🔝 🛃 🛃		

Raccourcis X rejeté P acceptée



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les étoiles

Racourcis : pavé numérique 1-5

Lightroom			Bibliothèque [Développement Diapora	ama Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé 🕏
S	\$ • • • • €	${}^{{}_{\!$	\$ • • • • ■ ₽	\bigcirc · · · · · \blacksquare \diamondsuit	${\bf e}_{\!$
7 Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D	9 Canon EOS 20D	10 Canon EOS 20D	11 Canon EOS 20D	12 Canon EOS 20D
\$ ★★★ · · ■ €	\$ · · · · ■ ₽	\$ ★★★★ = €	ⓑ ★★★★ · ≡ ở	ଓ★★ ∙ ∙ ■ ୰	$\bigcirc \cdots \cdots = \circlearrowright$
13 Canon EOS 20D	14 Canon EOS 20D	15 Canon EOS 20D	16 Canon EOS 20D	17 Canon EOS 20D	18 Canon EOS 20D
		m			
	🗴 ($\mathbf{\hat{z}}$) Tripar: He	eure de capture 💠	Vignettes		•
1 2	/71 photos / 1 sélectionnée	(s) / 20100103-Senegal Filt	tre: $\langle \langle \langle \rangle \rangle \ge \pm \pm$	***	Filtre personnalisé 😫
😂 🔙 🚍 🚺 👬	I 🚔 💴 🧕 🏧 🖬		20 IN 🛃 🛃 😹		



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les couleurs

Racourcis pavis numérique 6-10 ou bouton droit

Lightroom			Bibliothèque Dév	eloppement Diapora	ama Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte A	ttribut Métadonnées Sans		Filtre personnalisé 🗧
			Ouvrir en mode Loupe Ouvrir en mode Comparaison		
$(\cdot, \cdot, \cdot, \cdot) \equiv \mathcal{O}$	$\bigcirc \cdots \cdots = e^{j}$	G	Verrouiller sur la seconde fenêtre	e	\$ · · · · ■ ¢
7 Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D	9 Canon EOS 20D	Afficher dans l'Explorateur Afficher dans le dossier de la bibliothèque Afficher dans la collection	on EOS 20D	12 Canon EOS 20D
	3		Modifier dans		
			Définir le marqueur Définir la note Définir les libellés des couleurs Définir les libellés des couleurs Ajouter un mot-clé de raccourci Ajouter à la collection rapide	Red Yellow Green Blue	
\$ ★★★ · · ≡ €	\$ · · · · <i>≥</i> €	© ★★★★ ·	Empilement Créer une copie virtuelle	Purple	G ≡ €
13 Canon EOS 20D	14 Canon EOS 20D	15 Canon EOS 20D	Paramètres de développement Paramètres prédéfinis des métadonnées	on EOS 20D	18 Canon EOS 20D
	$\left \begin{array}{c} & & \\ \hline & & \\ \hline & & \\ \end{array} ight angle ight ang ig ig i ig i ig ig i ig ight ang ig ig ight ang ig ig i $	eure de capture 🗘	Rotation antihoraire Rotation horaire		•
<u>1</u> 2 ** + +	/ 71 photos / 1 sélectionnée	(s) / 20100103-Sen	Métadonnées	**	Filtre personnalisé 🗘
😹 🚛 🚃 📕 👬	🚵 式 🗵 🗰 🖬		Exporter		i 🗪 🚟 🚟 🙀 👬
			Supprimer la photo		



Chapitre 2: Editing modes de notation avec les étoiles

Lightroom			Bibliothèque	Développement Diapora	ima Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé ‡
${}^{l}\!$		${} \bigcirc \cdots \cdots = \swarrow$	${}^{\mathbb{Q}} {}^{\mathbb{Q}} {}^{$	لې 🗉 ۰۰۰۰ کا	$\bigcirc \cdots \cdots = \diamondsuit$
7 Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D	9 Canon EOS 20D	10 Canon EOS 20D	11 Canon EOS 20D	12 Canon EOS 20D
$ \Rightarrow \star \star \star \cdot \cdot = \emptyset $	S · · · · □ ₽		S ★★★★ · ■ C	$\mathfrak{S} \star \star \cdot \cdot \cdot = \mathfrak{S}$	\$ · · · · ■ ₽
Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D
	$\left \begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array} \right \left< \begin{array}{c} 2 \\ Z \end{array} \right>$ Tri par: H	eure de capture 🗧	Vignettes		-
1 2	/ 71 photos / 1 sélectionnée	e(s) / 20100103-Senegal Fil	tre: $\langle \langle \langle \rangle \ge A A$	***	 Filtre personnalisé 🛊
X	I 🔮 💴 📓 🕮 🖪	3 🐼 💷 💌 🦹 I	22 IRR 🛃 🛃 🧕		

Image avec libellé rouge



- L'attribution de notes, de marques, de couleurs répond à un objectif de pouvoir faire des filtres sur ces informations. Chercher les meilleurs images d'une collection, les images acceptées, rejetées.
- La recherche se fait à l'aide de la barre des filtres, l'affichage se fait automatiquement en tenant compte du critère.



Chapitre 2: Editing les filtres

Lightroom			Bibliothèque [Développement Diapora	ama Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé 🕏
	Attribut N	Norqueur 💊 🍣 🕴 No	$te \geq \bigstar \And \bigstar \bigstar \bigstar \ddagger$	Couleur	Etat de la copie
\$ · · · · ∎ ₽	ଓ · · · · ■ ୧	$\bigcirc \cdots \cdots = \diamondsuit$	\$ · · · · ■ ¢	G · · · · · ■ €	\$ · · · · ≡ ₽
7 Canon EOS 20D	8 Canon EOS 20D	9 Canon EOS 20D	10 Canon EOS 20D	11 Canon EOS 20D	12 Canon EOS 20D
			۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲		
	$egin{array}{ c c } \hline & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & &$	eure de capture 💠	Vignettes		-
1 2 :: + +	/ 69 photo(s) sur 71 / 1 séle c	ctionnée(s) / 20100103-: Filt	re:	***	Filtre personnalisé 💠
			2 2 8		a 🔜 🔜 🚮 🌆 🛲

Barre de filtres



Chapitre 2: Editing les filtres exemples filtres sur les images 4 étoiles

Lightroom	Bibliothèque Développement Diaporama	Impression Web
Filtre de bibliothèque :	Texte Attribut Métadonnées Sans	Filtre personnalisé 🗘
	Attribut Marqueur $\sqrt{2}$ $\sqrt{2}$ Note $\geq \pm \pm \pm \pm \pm \pm \pm$ Couleur \square \square \square \square	Etat de la copie
1 Canon EOS 20D Image: Constraint of the second s	Clic sur l'étoile 4 entraine La sélection	
	Tri par : Heure de capture \$	-
1 2	/1 photo(s) sur 71 / 1 sélectionnée(s) / 20100103-S Filtre : $\langle \langle \langle \rangle \rangle \ge \pm \pm$	Filtre personnalisé 🔅



Chapitre 2: Editing les filtres exemples filtres sur les images rejetées

Lightroom	Bibliothèque Développement	Diaporama Impression Web
Filtre de bibliothèque :	Texte Attribut Métadonnées Sans	Filtre personnalisé 🗧
Attribut	Marqueur $\langle \langle \langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle$ Note $\geq \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$ Couleur	Etat de la copie
1 2 Canon EOS 20D Canon EOS 20D Image: Construction of the second sec	Photo rejetées	
Tri par	: Heure de capture	~
1 2 4 + /2 photo(s) sur 71 / 1 s	électionnée(s) / 20100103-S Filtre: 🧼 🔆 😒 🗦 🛧 🛧 🛧 🛧 🖿 🔳 🗉	Filtre personnalisé 🗘



Chapitre 2: Editing les filtres exemples filtres ,menu des filtres

Lightroom			Bibliothèque	Développement Diapor	ama Impression Web
Filtre de bibliothèque :		Texte Attribut	Métadonnées Sans		Filtre personnalisé \$
	Attribut N	Marqueur 🌾 🌾 🔹 No	te $\geq \pm \pm \pm \pm \pm \pm \pm$	Couleur	Etat de la copie
1 Canon EOS 20D	2 Canon EOS 20D	3 Canon EOS 20D	4 Canon EOS 20D	5 Canon EOS 20D	6 Canon EOS 20D
S · · · · · ■ &	\$ · · · · ■ ₽	\$ · · · · ■ ₽	10 Filtre personn	alisé	♥ • • • • • • ● ₽
Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 2 Colonnes par Filtres désacti Marquées Colonnes de la Notées	défaut vés ocalisation	
Peindre : Mots-clé	s		Sans note		
			Enregistrer les	s paramètres actuels en tant que no	ouveau paramètre prédéfini
	/ 69 photo(s) sur 71 / 1 sélec	ctionnée(s) / 20100103- Filt	re: VVV 2 x 1	RAXA	Filtre personnalisé 💠
😂 🔙 🔤 🕌 👬	L 🚔 🤱 🌃 🗺 🕹		🐮 🛃 😹 🎫 🛲		7 🔜 🔜 🧃 🌆 🛲



Chapitre 2 : la gestion des collections

- Une collection est un ensemble d'image qui ont été groupées selon un critère.
- Une même image peut se retrouver dans plusieurs collections
- Plusieurs collections peuvent regroupées dans un ensemble de collections
- Une collection peut être crée dynamiquement sur la base d'une recherche



Chapitre 2 Les collections

- La collection rapide : Elle permet de grouper dans l'éditing une série d'image entre-elles
- On fait entrer une image dans la collection rapide en cliquant dessus et en appuyant sur la touche B. Un rond gris apparaît sur la vignette.
- Lorsque l'on clique sur collection rapide, les images appartenant à cette dernière apparaissent



Chapitre 2 : les collections

Lightroom		Bibliothèque	Développement Diapo	orama Impression Web
► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 €	Filtre de bibliothèque :	Texte At	tribut Métadonnées San	s Filtre
▼ Catalogue	Attribut Marqueur 🗸		🛪 🖈 🟦 🚺 Couleur 🔲	Etat de la
Toutes les photos 71 Collection rapidet 2 Importation précédente 70	1 Canon EOS 20D	2 Canon EOS 20D	3 Crinon EOS 20D	4 Canon EOS 20D
▼ Dossiers +.				
BOOT (C:) 18.2/61.3 Go V Importation Formation 71		A	T	4
 ▼ Collections +, ▼ ■ Collections dynamiques 		t in the second		
 Image: Cinq étoiles Image: Operation of the second s	لې	لى	5 ■ €	لچ ∎ ج ^ا 8
Recemment modifie 71	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>.</b>	and -	Q	
Importer Exporter		🗴 ( 🎝 ) Tri par : H	eure de capture 🗧	Vignettes
1 2 / 69 photo(s) sur 71 / 1 sé	electionnée(s) / Senegal-ch Fi	ltre:	***	Filtre personnalisé =
😂 🔜 🔣 🚺 🚺 🚳				📾 👷 👧 👬 📾



# **Chapitre 2: les collections**

#### Clique sur collection rapide

Lightroom		Bibliothèque	Développement   Diapo	rama   Impression   Web
► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 \$	Filtre de bibliothèque :	Texte Attribut	Métadonnées Sans	Filtre personnalisé 🕏
▼ Catalogue	1 Capon EOS 20D	2 Canon EOS 20D		
Toutes les photos 71		2		
Collection rapide 🖌 🛛 2				
Importation précédente 70	an it FO	0		
▼ Dossiers +		A		
■ BOOT(C) 18,2/61,3 Go ▼	And Brill			
Importation Formation 71		E E		
▼ Collections + _~				
Collections dynamiques	G · · · · · ■ €	${\mathbb S} \ \cdot \ \cdot \ \cdot \ = \ {\mathbb A}$		
🖻 🔜 Cinq étoiles 0				
🖻 🔜 Mois dernier 0				
Récemment modifié 71				
Rouge 1				
🛛 🕞 Sans mots-clés 2				
refer				
Importer Exporter		$[a]{a}$ ( $[a]{a}$ ) Tri par : He	eure de capture 💠	Vignettes 🗸 🗸
1 2 / 2 photos / 1 sélectionn	ée(s) / Senegal-christine-21 F	iltre: $\langle \langle \rangle \langle \rangle   \ge A A$	***	Filtre personnalisé 🗘

#### **Chapitre 2 : les collections**



#### Clic droit pour enregistrer la collection rapide dans une collection

Lightroom		Bibliothèque	Développement   D	iaporama   Impression   Web
► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 \$	Filtre de bibliothèque :	Texte Attribut	Métadonnées Sans	Filtre personnalisé \$
▼ Catalogue	1 Canon EOS 20D	2 Canon EOS 20D		
Toutes les photos 71	2			
Collection rapide + 2				
Importation précédente 70	P. I.	0		
Dossiers     Enregistrer	la collection rapide			
BOOT (C) 18,2				
En Importation Formation Nom de la	collection : Collection sa	ns titre		
▼ Collections	🗹 Effacer la c	ollection rapide après l'enreg	gistrement	
Collections dynamiques				
🖻 🔜 Cinq étoiles		Enregistrer	Annuler	
🖉 🔜 Mois dernier				
Récemment modifié 71				
🛛 🕞 Rouge 1				
Sans mots-clés 2				
Server				
Importer Exporter		$\left[ \begin{array}{c} 1 \\ \hline 1 \end{array}  ight] \left[ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ \mathbf{Z} \end{array}  ight]  ight]$ Tri par : He	eure de capture 🗧	Vignettes 🗸 🗸
1 2 / 2 photos / 1 sélectionne	ée(s) / Senegal-christine-21	Filtre: $\langle \langle \langle \rangle \rangle \ge \pm 2$	***	Filtre personnalisé 🗘

#### **Chapitre 2 : les collections**



#### Collection rapide enregistrée comme collection « PODOR » 2 images

Lightroom	Bibliothèque   Développement   Diaporama   Impression   Web
► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 \$	Filtre de bibliothèque : Texte Attribut Métadonnées Sans Filtre personnalisé 🗢
<ul> <li>▼ Catalogue</li> <li>Toutes les photos</li> <li>71</li> <li>Collection rapide +</li> <li>0</li> <li>Importation précédente</li> <li>70</li> <li>▼ Dossiers</li> <li>+</li> <li>■ BOOT (C)</li> <li>182/61.3 Go</li> <li>▼</li> <li>■ Importation Formation</li> <li>71</li> <li>▼ Collections</li> <li>- +</li> <li>▼ Collections dynamiques</li> <li>■ Cinq étoiles</li> <li>0</li> </ul>	1       2         Canon EOS 20D       2         Image: Canon EOS 20D       1         Image: Canon EOS 20D
Mois dernier 0 Récemment modifié 71 Rouge 1 Sans mots-clés 2 podor 2 Importer Exporter	Image: Separate Filtre · O       Image: Heure de capture ÷       Vignettes         Image: Separate Filtre · O       Image: Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-
	re(s) / 20100103-Senegal-C Flute : C C C C C C C C C C C C C C C C C C

#### Chapitre 2 : création d'un ensemble de collection



#### • Menu bibliothèque créer ensemble de collection ici (sénégal)

Fichier Edition	n Bibliothèque Photo Métadonnées	Affichage Fenêtr	re Aide				
Filtre de	b Nouvelle collection	Ctrl+N	Texte Attribut Métadonnées Sans Filtre personnalisé \$			Filtre personnalisé \$	
Nouvelle collection dynamique Nouvel ensemble de collections			eur 🔆 🔆 🦿 🕴 Note ≥ 🛧 🛧 🛧 🛧 🕴 Couleur 🔲 🗖 🗖 🗖 🗖 🚺 🗄 Etat de la copie 🛄 🗖				
1	Nouveau dossier	Ctrl+Maj+N	Tor and	4	5	6	
Canon EOS .	Rechercher	Ctrl+F	n EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	
2	<ul> <li>Activer les filtres</li> <li>Filtre par paramètre prédéfini</li> <li>Filtre par marqueur</li> <li>Filtre par note</li> <li>Filtre par libellé de la couleur</li> <li>Filtre par état de la copie</li> <li>Filtre par métadonnées</li> </ul>	Ctrl+L					
	<ul> <li>Inclure les photos des sous-dossiers</li> </ul>						
G · ·	Affiner les photos		$\cdots \cdots = \mathcal{Q}$	${\bf G} \cdot \cdot \cdot \cdot = {\bf G}$	\$ ₽	$\bigcirc \cdots \cdots \blacksquare \oslash$	
7 Canon EOS 2	Renommer la photo Convertir la photo au format DNG	F2	n EOS 20D	10 Canon EOS 20D	11 Canon EOS 20D	12 Canon EOS 20D	
	Synchroniser le dossier		322 gr		F		
	Aperçus	+					
	Photo sélectionnée précédente Photo sélectionnée suivante	Ctrl+Gauche Ctrl+Droite	X				
Es:	Module externe - Extras	+	All Anna A				
		Tri par : Heure	de capture 🗧	Vignettes		~	
1 2	/ 72 photo(s) sur	74 / 1 sélection	née(s) / 20100104-: Filt	re:	***	Filtre personnalisé 😫	
< ■				S 🛃 🛃 🛃			

#### **Chapitre 2 : ensemble de collections**



 Lorsqu'on créé un ensemble de collection on peut glisser une collection existante en dessous de celle-ci ou créer unee collection en indiquant quelle appartient à une ensemble de collection





# Chapitre 2: les collections

 Pour mettre des photos dans une collection on fait un glisser déposer des images vers la collection ou bien on définit la collection comme collection cible et avec un clic droit sur l'image on choisit ajouter à la collection cible



# **Chapitre 2 : les collections**

-	► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1	1:2 <b>\$</b> Filtre de bibl	liothèque :	Texte Attribut	Métadonnées Sans	Filtre personnalisé \$
	Collection rapide + Importation précédente	0 Canon EOS 20D 73 -	2 Canon I P.	:05 20D	3 Canon EOS 20D	
	BOOT (C:) 18,07 61.3 (	ao ▼ 74				
	<ul> <li>Collections</li> <li>Collections dynamiques</li> <li>Cinq étoiles</li> <li>Mois dernier</li> </ul>	•	الع	چې د	Cy · · · · · · ■	ן בייניין
	<ul> <li>Récemment modifié</li> <li>Rouge</li> <li>Sans mots-clés</li> </ul>	74 1 3				
l	<ul> <li>podor</li> <li>Créer Collection</li> <li>Village toutoc</li> <li>Créer Ensemble d</li> </ul>	, ynamique e collections		La	collection	apparaît
	Renommer Définir comme col	ection cible		Av	vec un +	
	Importer Supprimer	ection en tant que catalogi		$\langle \stackrel{\circ}{\mathbf{Z}} \stackrel{a}{\mathbf{Z}}  angle$ Tri par : He	eure de capture 🗧	Vignettes 🗸
1	Importer les para	nètres de la collection dyna	mique Filtre :	≪ <	***	<ul> <li>Filtre personnalisé 🛊</li> </ul>



## **Chapitre 2 : les collections**

► Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 \$	Filtre de bibliothèque :	Texte Attri	but Métadonn	ées Sans	Filtre pe
▼ Catalogue	Attribut Marqueur 🔇		☆☆☆!∝	ouleur 📕 🔲 🗖 🗖 🗖 🚺 🚺 Etat	de la co
Toutes les photos74Collection rapide0Importation précédente73	2			Ouvrir en mode Loupe	
► Dossiers +,				Ouvrir en mode Comparaison	
▼ Collections +,				Verrouiller sur la seconde fenêtre	
<ul> <li>Collections dynamiques</li> <li>Cinq étoiles</li> <li>Mois dermiser</li> </ul>	لې 🔳 ا	(م ا و ک	<u>چ</u> ۲	Afficher dans l'Explorateur Afficher dans le dossier de la bibliothèqu Afficher dans la collection	e ▶
Récemment modifié 74	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Canon EOS 20D	Modifier dans	•
Rouge 1 Sans mots-clés 3 Senegal				Définir le marqueur Définir la note Définir les libellés des couleurs Ajouter un mot-clé "SENEGAL"	* * *
Village toutcouleur			and the	Ajouter à la collection cible	
No.				Empilement Créer une copie virtuelle	•
	لى	<b>\$</b> · · · · ■ ∂	G	Paramètres de développement Paramètres prédéfinis des métadonnées	;
Importer Exporter		$\dot{\bar{a}}$ ( $\ddot{z}$ ) Tripar: Heu	ure de capture 🗘	Rotation antihoraire Rotation horaire	2
1 2	électionnée(s) / 20100103- F	iltre:	***	Métadonnées Exporter	}
				Supprimer la photo	
				Optiops d'affichage	



# Chapitre 2 : Tri des images

	Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 🗢	Filtre de bibliothèque :	Texte Att	<b>ribut</b> Métadonnées Sans	Filtre per
	Catalogue	Attribut Marqueur		- 大大 Couleur 🔲 [	Etat de la coj
	Toutes les photos74Collection rapide0Importation précédente73	2			
►	Dossiers +,		2	Z	
	Collections dynamiques	<i>چ</i> ≡ ج	نې = ې	لې = ک	لى = ب
	<ul> <li>Mois dernier</li> <li>Récemment modifié</li> <li>Rouge</li> <li>Sans mots-clés</li> <li>3</li> </ul>	S Canon EOS 20D	6 Canon EOS 20D	Heure de capture     Ordre ajouté     Heure de modification     Nombre de modifications	8 Canon EOS 20D
•	Senegal podor + 3 Village toutcouleur 1			Note Sélection Texte du libellé Couleur de libellé	
		<b>لای</b>		Nom de fichier Extension de fichier Type de fichier Rapport L/H	ی اور د د د د کی اور
	Importer Exporter		$\dot{\bar{a}}$ $\ddot{c}^{a}_{z}$ Tripar: H	eure de capture 💲	Vignettes 🗸 🗸
1	2 / 72 photo(s) sur 74 / 1 sé	lectionnée(s) / 20100103- F	iltre:	***	Filtre personnalisé 🖨
	😂 🔙 🔜 🛃 🔝 🔜	SE SE SE SE	🐹 🛤 🛤 💈 💈		

# Chapitre 2 : gestion des mots-

- Lightroom permet de créer des mots-clés, des ensemble de mots clés, des hiérarchies de mots-clés.
- Il permet de mettre à jour l'ensemble des informations des champs IPC

#### CHAPITRE 2 : les mots-clés • Création d'un mot-clé







# Chapitre 2 : création d'un ensemble de mot-clés



W



# Chapitre 2 : les mots-clés

- Attribution de mots-clés :
  - Soit en cliquant sur les suggestions de mots-clés
  - Soit en cochant le mot-clé dans la liste des mots-clés
  - Soit en faisant un glisser déplacer de l'image sur le mot-clé



# Chapitre 2 : création de hiérarchie de mots-clés



# Chapitre 2 : mots-clés



#### Recherche avec mots-clés

On clique sur la flèche et Les images sous les Mots-clés apparaissent



w



### **Chapitre 2 : les champs IPTC**





# Chapitre 2 : Recherche multicritères








# **Chapitre 2 :exportation**

Expor	rter vers :	Disque dur	•				
aramètre prédéfini :		Exporter un fichier					
Paramètres prédéfinis Lightroom	*	▼ Emplacement d'expor	rtation				
Exporter au format DNG Graver des images 1956 en taille	réelle	Exporter vers :	Exporter vers : Dossier spécifique				
Vers courrier électronique	reene	Dossier :	F:\Travail\Gaphe\formations			▼ Sélectionner	
Vers courrier électronique (disque	e dur)		Placer dans un sous-dossier :	Exportation sans til	tre		
▼ HDR Efex Pro			Ajouter à ce catalogue	Ajouter à la pile :	Sous l'original	~	
HDR Efex Pro HDR Efex Pro 2		Fichiers existants :	Demander conseil	•			
<ul> <li>Photomatix</li> <li>Paramètres prédéfinis de l'utilisateur</li> </ul>	V Dénomination de fichier						
	ur	Renommer en :	Nom personnalisé - Séquence				
	Texte personnalisé :	0151 equitation		Num	éro de début : 1		
		Evennle :	0151 equitation-1 tif			Extensions : Minuscules	-
		exemple :				Extensions . [minuscales	
		▼ Video					
			Indure des fichiers vidéo :				
		Format vidéo :	~				
	-	Qualité :					
Ajouter Supprime	er						
ctions de post-traitement :		V Paramètres de fichier	•				
V LR/Mogrify 2	<b>^</b>	Format d'image :	TIFF	Compression	Sans		•
<ul> <li>Outer Borders</li> </ul>		Espace colorimétrique :	Adobe DVB (1998)	Profondeur	16 hits/composant		-
Im Inner Borders		Espace colorine a ique :		Protonacar	10 bita/composant		_
Graphical Watermarks							
Resize Dimensions		Uimensionnement de	Timage				
Background Canvas		Redimensionner :	Bord large	Ne pas agri	andir		
Compress to file size			24200 pixels	<ul> <li>Résolution :</li> </ul>	72 pixels par p	DUCE	•
Sharpening     Colour Space		▼ Netteté de sortie					
<ul> <li>Colours Processing</li> </ul>		Netteté pour :	Ecran	▼ Gain : Stan	dard	-	
- / T	Ŧ	▼ Métadonnées					
Insérer Supprim	er						

#### Sélectionnez des images Bouton droit Exporter

Pour récupérer un fichier À envoyer pour un tirage ou pour partager à l'extérieur de LR , il faut exporter.



- Lightroom permet la retouche d'image sur la plupart des formats du marché, tiff, jpg et raw. Il reconnaît plus de 150 format RAW différents
- Selon le principe de fonctionnement de LR, aucune de ses corrections n'est destructive, elles sont toutes stockées dans la base de données LR



- Les corrections rapides avec le module de dévéloppement rapide du module bibliothèque.
- Il permet de :
  - Appliquer une set de paramètres prédéfinis
  - Changer température de couleur et la teinte de l'image
  - Changer l'exposition
  - Changer la saturation
  - Changer la clarté et la vibrance
  - Le principe de fonctionnement est minimaliste, basé sur des curseurs

Lr raw2013-2014 - Adobe Photoshop Lightroom - Bibliothèque

Fichier Edition Bibliothèque Photo Métadonnées Affichage Fenêtre Ajde

#### Lr Lightroom 5

Bibliothèque Développement Cartes Livres Diaporama Impression Web

#### ADAPT. REMPL. 1:1 1:16 \$ 101010101000 Toutes les photos 13104 Collection rapide + Importation précédente Photos manguantes Dossiers 64.6 / 932 Go 🔻 Param. par déf. 🗦 Param, préd. enregistré 3.0/3.6To 🔻 Rapp. recadrage Original Baverischer Wald brame2013 Traitement Couleur equitation Geraldine matthieu Irlande ALain Irlande Christine jetski2014 7 letskime koeking Marie Mellinger 2014 Pierre Munch RBCDEC2013 Remerschen 2014 mars remerschen 201405 remerschen201505 DXO Module de développement rapide shooting Mroz stott dans la bibliothèque Venise Patrick M Mots-clés V Etiquettes de mots-clés Entrer les mots-clés Collections dynamiques Tri par : Nom de fichier 🗘 ***** 44 1 2 Toutes les photos 13104 photos /1 sélectionnée(s) /_MG_0935.CR2 -**** Filtres désactivés

#### **Chapitre 3 : le module développement**

# Ģ.

#### Ensemble correction prédéfinies



Historique des manips

Liste des instantanés

**Corrections principales** 



- La palette de développement est structurée en section
- Section les réglages de base :
  - L'histogramme affiche par couche l'exposition générale de l'image, on peut décaler l'histogramme soit avec le curseur exposition, soit de manière graphique.
  - Balance des blancs (telle quelle, lumière du jour, tungstène,... ou personnalisée). On peut utiliser la pipette pour sélection une zone gris neutre



- Récupération : surtout utilisé en raw pour récupérer des infos dans les hautes lumières
  - En maintenant la touche alt en mettant que l'on bouge le curseur, les zones surex apparaissent
- Lumière d'appoint, luminosité : fonction de ligthening, éclaircie globalement l'image
- Noir : fixe le niveau du point noir, plus on augmente plus le niveau de contraste augmente en densifiant les noirs
- Contraste
- Présence
- Vibrance : sature en priorité les couleurs peut saturées et préserve les ton chairs
- Saturation sature globalement l'image



# Chapitre 3 : Le développement Avec un appuie sur la touche alt pendant le réglage des noirs

#### Lightroom Bibliothèque Développement | Diaporama | Impression | Web Histogramme **v** $\sim$ Tonalité Auto - 0.50 Récupération 🍐 n Lumière d'appoint +83+1000 0 Courbe des tonalités V Précédent Définir par défaut...

#### raw2013-2014 - Adobe Photoshop Lightroom - Développement

Fichier Edition Développement Photo Paramètres Outils Affichage Fenêtre Aide



Courbe peut être modifiée graphiquement ou avec les curseurs



- Section TSL
  - Un curseur par couche de couleur pour la teinte, la saturation, la luminance et dispo sur une image couleur ou noir et blanc ( équivalent du mélangeur de couche sur photoshop)



- 0 X

#### Ir raw2013-2014 - Adobe Photoshop Lightroom - Développement

#### Fichier Edition Développement Photo Paramètres Outils Affichage Fenêtre Aide

#### Lr Lightroom 5

Bibliothèque Développement Cartes Livres Diaporama Impression Web





#### Fichier Edition Développement Photo Paramètres Outils Affichage Fenêtre Aide



Permet de faire des virages partiels pour les différentes tonalités



Bibliothèque | Développement | Cartes | Livres | Diaporama | Impression | Web



- Amélioration de l'image
  - Netteté
  - Suppression de grain
  - Aberration Chromatique
  - Vignetage

## Chapitre 3 : le développement les outils



- Recadrage
- Suppression des tons directs
- Correction des yeux rouge
- Masque
- Pinceau de réglage



Correction des tons directs Permet de supprimer des défauts



.

Correction des tons directs Permet de supprimer des défauts



• Utilisation d'un masque dégradé pour atténuer l'effet d'une correction (masquer un ciel)







 Utilisation du pinceau de retouche, résultat avant, après





#### La création instantanés permet de conserver et de naviguer au sein différents version de son travail





## Ajout d'un nouvel instantané sepia





Sauvegarder des paramètres prédéfinis pour utilisation ultérieure





• On peut sélectionner sur la base des corrections d'une image celle qu'on veut sauvegarder dans un set prédéfini, ceci pour une utilisation ultérieure

Dossier :	Paramètres prédéfinis de l'utilisateu	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paramètres automatiques	Mélange noir et blanc automa	tique
Paramètres		
<ul> <li>Balance des blancs</li> <li>Tonalité simple</li> <li>Exposition</li> <li>Contraste</li> <li>Hautes lumières</li> <li>Ombres</li> <li>Ecrêtage blanc</li> <li>Ecrêtage noir</li> <li>Courbe des tonalités</li> </ul>	<ul> <li>Traitement (Noir et blanc)</li> <li>Mélange noir et blanc</li> <li>Virage partiel</li> <li>Filtre gradué</li> <li>Filtre radial</li> <li>Réduction du bruit</li> <li>Luminance</li> <li>Couleur</li> </ul>	<ul> <li>Corrections de l'objectif</li> <li>Profil de correction de l'objectif</li> <li>Aberration chromatique</li> <li>Mode Upright</li> <li>Transformations Upright</li> <li>Transformation</li> <li>Vignetage de l'objectif</li> <li>Effets</li> <li>Vignetage après recadrage</li> <li>Grain</li> </ul>
<ul><li>Clarté</li><li>Netteté</li></ul>		Version du processus



 On peut copier les corrections faite sur une image vers d'autres images du même style





• On peut ouvrir une image LR avec photoshop selon les copmbinaisons suivantes, clic droit sur l'image

🚾 formation - Adobe Photoshop Lightroom - Développement		_ & ×
Fichier Edition Développement Photo Paramètres Affichage Fenêtre Aide		
Lightroom	Bibliothèque   Déve	oppement   Diaporama   Impression   Web
<ul> <li>Navigation ADAPT. REMPL. 1:1 1:2 *</li> <li>Paramètres prédéfinis +</li> <li>Paramètres prédéfinis Lightroom</li> <li>traitement standard importation</li> <li>retraitement par défaut</li> <li>Paramètres prédéfinis de l'utilisateur</li> <li>Instantanés - +</li> </ul>	Paramètres       Image: Comparison of the second effective         Verrouiller sur la second efenêtre         Afficher dans l'Explorateur         Afficher dans le dossier de la bibliothèque         Afficher dans la collection	Histogramme <
► Historique × ৫০০০০	Modifier dans         Définir le marqueur         Définir la note         Définir les libellés des couleurs         Ajouter un mot-clé "SENEGAL"	Modifier dans Photoshop Modifier dans Photoshop.exe Ouvrir en tant qu'objet dynamique dans Photoshop Fusion panorama dans Photoshop Fusion HDR dans Photoshop
	Ajouter à la collection cible Empilement Créer une copie virtuelle	Ouvrir en tant que calques dans Photoshop Reduction du bruit Luminance <b>O</b> Couleur <b>25</b>
Copier Coller	Paramètres prédéfinis des métadonnées   Transformation	Précédent Réinitialiser
1       2       Image: A state of the state of	Métadonnées Exporter Supprimer la photo	Filtre personnalisé
	Options d'arrière-plan	



Analisusa las véstasas Lisbanas à una sania du fisbien auis modifica sella si	
Appliquez les reglages Lightroom à une copie au fichier, puis moathez celle-ci. La copie ne contiendra ni calques ni couches alpha.	
O Modifier une copie	
La fonction Modifier une copie n'est pas applicable aux fichiers bruts ou aux clichés nu	ımériqu
O Modifier l'original	
La fonction Modifier l'original n'est pas applicable aux fichiers bruts ou aux clichés nu	mériqu



## **Chapitre 4 : Cartes**





# **Chapitre 4 : Cartes**

LR 5 permet de visualiser les images sur les cartes google maps :

- Soit l'image est placée manuellement sur la carte si le boitier ne possède pas de GPS
- Soit l'image est placée automatiquement par LR

Il est nécessaire d'avoir une connexion internet.



- LR 5 permet de créer soit des livres PDF soit de télécharger les livres le fournisseur BLURB.
- Différents type de livre sont dispo en différentes tailles.
- Les pages peuvent être éditées



Sauvegarde du livre dans LR avec les photos

Type de livre photo



Mise en page









# **Chapitre 6 : Diaporama**





# Chapitre 6 : Diaporama

- Possilbité de créer un diaporama à partir d'une collection
- Possible de mettre une plaque d'identité, un filigrane
- Incrustation de textes
- Possibilité de faire apparaître les notations
- Ecran de démarrage et de fin
- Ajout d'une musique
- Réglage du temps de fonu






CAtalogue photo famille et amis-2-2 - Adobe Photoshop Lightroom - Impression Eichier Edition Impression Affichage Fenêtre Ajde Lr Lightroom 5 Bibliothèque | Développement | Cartes | Livres | Diaporama | Impressig Style de disposition 🔻 Une seule image / planche contact Page 1 sur 3 Explorateur de modèles De tête 🔺 ▲ 6,78 ○ Cellules carrées Repères 🔻 🗌 📲 🗲 🔶 Livre : Livre capvert 2014 🛛 37 photos / 37 sélectionnée(s) /IMG_5461 JPG / Copie 1 🔻 ★★★★★ ■■■■■■ Filtres désactivés ₽ 1 -TOR .

Modèle existant Par exemple planche contact

#### Réglages des marges Et cellules





Modèle existant Par exemple planche contact

#### Plaques d'identité et filigrane



pression Menu de dialogue	pour l'imprimante		
Imprimante			
Nom : EPSON Stylus Photo R2880	P <u>r</u> opriétés		
Statut : Prât		Bibliothèque   Développement   Carte	es   Livres   Diaporama   Impression   Wel
Type : EPSON Stylus Photo B2880		Créer une impression enregistrée	Application d'un filigrane : Sans \$
Emplacement : USB001			Options de page
Commentaire :	Imprimer dans un fichier		Numéros de page     Informations sur la page     Traits de coupe
Zone d'impression	Copies		Informations sur la photo Nom du fichier ¢
<u>T</u> out	Nombre de <u>c</u> opies : 1 🚔		Corps de la police : 10 ¢
Pages de 1 à 3			Travaux d'impression 🔻
	11 22 33 Copies assemblées	at the second	Imprimer au format : Imprimante \$
O Sélection			Impression en mode Brouillon
			Résolution d'impression 240 ppp
Aide	OK Annuler		<ul> <li>✓ Netteté d'impression : Faible ≑</li> <li>Type de support : Brillant ≑</li> </ul>
			Gestion des couleurs
百 (1) 8 x 10			Profil : Géré par l'imprimante \$
$ (2) 7 \times 5 \text{ centré} $			Mode : Perception   Relatif
I grand avec trace       I Agrandissement		Luminosité	
			Contraste
Carré personnalisé 4     Carte de voeux (2 vignettes)			Uns de la sélection de "Géré par l'imprimente", pennez à activer la gestion des couleurs dans la bolte de dialors du pilote d'impression
Mise en page	↓ Utiliser: Photos selectionnées ÷		Imprimer Imprimante
1 2 1 4 State 2014 37	photos / <b>37 sélectionnée(s)</b> /_MG_4292.CR2 / Copie 1 *	Filtre: ♥♥♥ ≥★★★	A A Filtres désactivés

Modèle existant Par exemple planche contact

### Paramètres d'impression et choix imprimante



### **Chapitre 8 : Module Web**



Modèle existant de site web



### **Chapitre 8 : Module Web**



Modèle existant de site web